



Electrodesicación y Cuidado de Curettage

Su piel ha sido tratada por electrodesicación y curetaje (cauterización con una corriente eléctrica de alta intensidad). El sitio de tratamiento sanará de los lados y formará varias costras durante un período de una a tres semanas. Se espera cierto enrojecimiento que rodea el área tratada, pero la zona no debe volverse dolorosa.

Mantenga el área vendada y seca durante las primeras 24 horas, luego retire suavemente el vendaje. Para cuidar la zona hasta que sane, limpie la zona suavemente con agua y jabón diariamente y aplique vaselina. Mantenga la herida cubierta durante 2 semanas.

Continúe con estos pasos hasta que el área se haya curado por completo. No utilice pomada antibiótica a menos que haya sido prescrita por su proveedor. No utilice ningún ungüento que contenga cortisona porque ralentizará el proceso de curación. La superficie permanecerá húmeda mientras se cura. Esto resultará en menos cicatrices que dejar que se forme una costra seca y dura. Una apariencia turbia amarillenta de la base húmeda es normal y no indica infección.

Cosas que debe evitar:

- Participar en actividades que pueden aumentar su presión arterial durante al menos 24 horas después del procedimiento.
 - Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a, hacer ejercicio, correr y andar en bicicleta.
- Sumergir la herida en agua del océano y bañeras de hidromasaje hasta que se cure por completo (normalmente 1-3 semanas).
- Sumergir la herida en una piscina durante al menos 72 horas, luego se puede aplicar un vendaje impermeable y reanudar las actividades de la piscina.